


*Министерство здравоохранения Пензенской области
Кузнецкий филиал ГБОУ СПО
Пензенский областной медицинский колледж*



24 МАРТА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ



**Победим туберкулез
вместе**

2016год

По данным ВОЗ

1/3 населения мира инфицирована
туберкулёзом

Ежегодно к ним присоединяются
ещё 8 – 9 млн. человек



75 % из которых
приходится на
наиболее
трудоспособную
часть

(в возрасте 15 -
50 лет)

3 млн. умирают
от этого грозного заболевания



**ВОЗ объявила туберкулёз проблемой
«Глобальной опасности»**

**к 2020 году один
миллиард жителей
Земли будет
инфицирован**

200 млн. заболает

70 млн. умрет

По критериям ВОЗ эпидемией признается ситуация, когда заболеваемость взрослого населения в государстве превышает 50 чел. на 100 000 населения. В РФ на сегодня эта цифра составляет 78.

Россия в первой «десятке» стран

В 1991 году на одного умершего больного - 4,6 излеченных, в прошлом году - 1: 1,7 .


**каждые 35 мин. умирает один человек
ежедневно 40 чел
до 14 тыс. человек.**



До сих пор Россия остается в списке из 22 стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом – на 13 месте после Кении.



Наша страна остается «одной из мировых столиц туберкулеза, принявшего лекарствен-ноустойчивые формы» и рост такого туберкулеза продолжается.





Скворцова В.И.- министр здравоохранения РФ с 2012 года.



BRICS

Россия предлагает объединить усилия и возможности стран БРИКС и провести международный форум по борьбе с туберкулезом совместно с ВОЗ.

в противотуберкулезных учреждениях России

**состоит на учете 300 000 больных
активным туберкулезом**

из них 100 000 чел.

**в исправительно – трудовых
учреждениях**



заболеваемость увеличилась на 30 – 40 %

**люди в возрасте
18-20 лет
туберкулезом
болеют в 2 раза
чаще**

**В Пензенской области
количество выявленных
больных с сочетанной
патологией (туберкулез +
ВИЧ) было в 2 раза больше,
чем в предыдущем году.**





«МЫ ВЕДЕМ НАПРЯЖЕННУЮ БОРЬБУ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ВО ВСЕМ МИРЕ. НАМ ВСЕМ НУЖНО ВЛОЖИТЬ В ЭТО ОБЩЕЕ ДЕЛО ЕЩЕ БОЛЬШЕ СИЛ; В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НАШИ СТРАНЫ НЕ СМОГУТ ПОБЕДИТЬ ЭТУ СМЕРТЕЛЬНУЮ ЭПИДЕМИЮ, И ВОЙНА БУДЕТ ПРОИГРАНА».

Д-р Маргарет Чен
Генеральный директор



Всемирная организация
здравоохранения




Заболееваемость активным туберкулезом в РФ на 100 тыс. населения

2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
40,2	59,5	63,0	68,1	73,0	77,2	82,6

Заболееваемость активным туберкулезом в РФ по регионам на 100.000

Республика Тыва	169,5	Оренбургская обл	80,5
Чукотский АО	136,2	Республика Крым	76,5
Приморский край	133,9	Волгоградская обл	75,6
Иркутская обл	122,2	Ульяновская обл	68,6
Алтайский край	106,6	Саратовская обл	56,6
Новосибирская обл	106,0	г С. Петербург	53,3
Дальневосточный ФО	103,1	Томбовская обл	41,8
Кемеровская обл	102,6	Пензенская обл	38,7
Самарская обл	87,4	г Москва	37,3

Смертность от туберкулеза в Крыму вдвое выше, чем в среднем по России



**Заболеваемость
активным туберкулезом**
РФ – 40,2
Республика Крым 76,5

Смертность от туберкулеза
РФ – 9,6 на 100.000
Республика Крым – 19,7 на
100.000





Наиболее неблагоприятны следующие муниципальные образования Пензенской области по заболеваемости активным туберкулезом:


Земетчинский (76,7 на 100 тыс),
Иссинский (68,8 на 100 тыс)
Мокшанский (64,1 на 100 тыс) район.

Кузнецкий район – 37,1 на 100 тыс

Самая низкая в

Камешкирском (16,9 на 100 тыс),
Лопатинском (21,9 на 100 тыс) и
Башмаковском (23,3 на 100 тыс)
районах.







A person may contract pulmonary tuberculosis from inhaling droplets from a cough or sneeze by an infected person

Granuloma in lung tissue







*Infección tuberculosa inicial
en el lóbulo superior derecho*

*Placa incicial activa que
progresa hacia una cavitación*

*Numerosas cavidades
tuberculosas y erosión bronquial*

Нельзя оставлять без внимания

Основные симптомы туберкулеза



Кашель на
протяжении
2-3 недель



Значительное
похудение
и потеря веса



Периодическое
повышение
температуры



Наличие крови
в мокроте



Потливость
по ночам



Общее
недомогание
и слабость



Боль в груди

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ


Туберкулез легких
(83-88%)




Внелегочный туберкулез
(12-17%)




Туберкулез органов пищеварительной системы



Туберкулез органов мочеполовой системы








Туберкулез глаз



Туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы




Туберкулез кожи



Эпидемиологическую опасность представляют больные с активной формой туберкулёза, которые при чихании, кашле, разговоре и смехе выделяют большое количество микобактерий.



Каждый десятый случай заражения туберкулёзом происходит через продукты питания.



ПЛЮЙ В УРНУ
Омерзительное явление,
что же это будет?
По всем направлениям
плюются люди.
Плюются чистые,
плюются грязные,
плюют здоровые,
плюют заразные.
Плевки пересохнут,
станут легки
и вместе с пылью
летают плевки.
В легкие,
в глотку
несут чахотку.
Плевки убивают
по нашей вине
народу
больше,
чем на войне.




**"Товарищи люди!
Будьте культурны:
не плюйте на землю,
а плюйте в урны!",
- призывал своих современников
Владимир Маяковский.**



3 долгих года находился на лечении в тубдиспансере
Годы жизни 1953-2004

В 2009 году в возрасте 84 лет от туберкулеза скончался украинский писатель, герой Украины, лауреат Государственной премии СССР **Павел Загребельный**.



Отец популярной исполнительницы, бывшей участницы музыкальной группы "ВИА Гра" [Надежды Мейхер-Грановской](#) Александр Мейхер болен открытой формой туберкулеза.

Укрепляйте иммунитет



Вы ответили «Нет» на 10 вопросов и более:

«Можете гордиться стилем жизни, который смогли выстроить для себя. Иммунные отклонения от нормы, скорее всего, незначительны.»

Вы ответили «Нет» на 7-9 вопросов:

«Ваш режим труда и отдыха не достаточно хорошо сбалансирован и это вредит вашему иммунитету.»

На большинство вопросов вы ответили «Да»:

«Пора бить тревогу. Ваш иммунитет в опасности.»



РЕКОМЕНДАЦИИ

Каждый из вас и ваших родственников находится в группе риска по заболеваемости туберкулезом, невзирая на уровень доходов и социальное положение

Помните, необходимо раннее выявление туберкулеза
ОПАСНОСТЬ В ПРОМЕДЛЕНИИ!

Н.И.Пирогов

**БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МЕДИЦИНЕ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ**



ВОЗ разработала глобальную стратегию борьбы с ТБ

**вступит в действие в
конце 2015 года**



«Положить конец эпидемии ТБ»

Предусматривая достижение к 2035 г целевых показателей снижения смертности от ТБ на 95% и заболеваемости ТБ на 90 % (по сравнению с 2015 г).

**Обязывает к постоянной фтизиатрической
настороженности всех специалистов
медицинской службы**



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**