

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тесты – инструмент измерения системности и уровня знаний.

Тестовые задания в виде пособия предназначено для контроля знаний студентов и используется для проверки знаний на компьютере, а также для самоконтроля.

Компьютер дает возможность провести проверку большого объема знаний, объективно оценивать, вызвать игровой интерес при изучении предмета.

В пособии представлены тесты различных уровней, которые используются при изучении тем на семинарских и практических занятиях по разделу «Частная фармакология». В сборнике представлены тестовые задания по 8 семинарским занятиям из 10, что составляет 80% и по 6 практическим занятиям из 8, что составляет 75% от объема учебного плана.

1. Закрытая форма тестовых заданий дает несколько готовых правдоподобных ответов и только некоторые из них правильные, в этих тестах предусматривается знание фармакологической группы препаратов, их фармакодинамики, побочного действия.
2. Тесты на соответствие алгоритму характеристики лекарственных препаратов, в данных тестах используется нахождение различных соответствий.
Препараты – фармакологическая группа.
Препараты – фармакодинамика.
Препараты – форма выпуска.
Фармакологическая группа – фармакологические эффекты.
Фармакологическая группа – показания к применению и т.д.
3. Дополнить тест недостающими понятиями, в этих тестах студенты должны четко знать фармакологическую группу препарата, его фармакодинамику и применение.

Тестовые задания составлены на основе материала лекций, учебников под редакцией Майского В.В. и Муратова В.К., Постной Л.Х. и Титовой А.Ф., а также рецептурного справочника «Лекарственные средства» под редакцией М.Д. Машковского и соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта .

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Семинарское занятие №3. Холинергические лекарственные средства.....	3
Семинарское занятие №4. Адренергические лекарственные средства.....	7
Семинарское занятие №5. Средства, влияющие на функцию органов дыхания.....	10
Семинарское занятие №6. Сердечно-сосудистые средства.....	14
Семинарское занятие №7. Лекарственные средства, влияющие на функцию органов пищеварения. Диуретики. Мочечные средства.....	18
Семинарское занятие №8. Лекарственные средства, влияющие на кровяную ткань.....	23
Семинарское занятие №9. Витамины.....	27
Семинарское занятие №10. Плазмозамещающие средства. Глюкоза. Антигистаминные и противовоспалительные средства. Антисептики..	31

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Практическое занятие №3. Афферентные лекарственные средства...	35
Практическое занятие №4. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС.....	39
Практическое занятие №5. Сердечно-сосудистые средства.....	43
Практическое занятие №6. Гормональные лекарственные средства...	47
Практическое занятие №7. Антибиотики и сульфаниламидные средства.....	51
Практическое занятие №8. Противотуберкулезные, противоспиретозные, противомаларийные, противоамебные, противоглистные средства...	55

ТЕМА: «ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА»
Тип занятия : Семинарское занятие № 3

ТЕСТ 1.

Отметить показания к применению атропина сульфата: (3 ответа)

1. глаукома
2. бронхиальная астма
3. гиперацидный гастрит
4. гипацидный гастрит
5. брадикардия
6. тахикардия

ТЕСТ 2.

Отметить показания к применению цититона: (3 ответа)

1. бронхиальная астма
2. стенокардия
3. отравление угарным газом
4. удушье
5. асфиксия новорожденных.

ТЕСТ 3.

Отметить показания к применению ацеклидина: (2 ответа)

1. глаукома
2. язвенная болезнь желудка
3. атония мочевого пузыря
4. брадикардия
5. для определения внутриглазного давления

ТЕСТ 4.

Отметить показания к применению бензогексония: (3 ответа)

1. глаукома
2. бронхиальная астма
3. гипертонический криз
4. гипотония
5. язвенная болезнь желудка

ТЕСТ 5.

Отметить действие платифиллина гидротартата: (3 ответа)

1. суживает зрачок
2. расширяет зрачок

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 3. учащает сердечные сокращения | 5. понижает тонус гладки мышц |
| 4. повышает тонус гладких мышц | |

ТЕСТ 6.

Отметить действие прозерина: (3 ответа)

1. суживает зрачок
2. расширяет зрачок
3. понижает тонус гладких мышц
4. повышает тонус гладких и скелетных мышц
5. понижает внутриглазное давление.

ТЕСТ 7.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Фармакологическая группа:
1. прозерин	а. М-холинолитик
2. метацин	б. М-холиномиметик
3. арфонад	в. Н-олиномиметик
4. цититон	г. антихолинэстеразное средство
5. ацеклидин	д. ганглиоблокатор

ТЕСТ 8.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Фармакологическая группа:
1. пилокарпина г/х	а. суживает зрачок
2. атропина сульфат	б. понижает тонус гладких мышц
3. пентамин	в. рефлекторно возбуждает дыхат. центр
4. лобелина г/х	г. расслабляет тонус скелетных мышц
5. дитилин	д. резко понижает А П

ТЕСТ 9.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Применение:
1. метацин	а. глаукома
2. прозерин	б. репозиция костных обломков
3. гигроний	в. отравление угарным газом
4. дитилин	г. для управляемой гипотонии при хирургич. операциях
5. цититон	д. язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки

ТЕСТ 10.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. лобелина г/х
2. платифиллина гидротартрат
3. ацеклидин
4. бензогексоний
5. пентамин

Форма выпуска:

- а. таблетки по 0,1, ампулы 2%-1 мл
- б. ампулы по 1 % - 1 мл
- в. таблетки по 0,005, ампулы 0,2 % - 1 мл
- г. глазные капли 3 % р-р и
амп. 0,2 % - 1 мл
- д. амп. 5 % - 1 мл

ТЕСТ 11.

Перечислить препараты применяемые при глаукоме: (3 ответа)

1. пилокарпина г/х
2. прозерин
3. атропина сульфат
4. бензогексоний
5. галантамина гидробромид
6. ацеклидин

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ:
«ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА»**

Тест № 1 - 2, 3, 5

Тест № 2 - 3, 5, 6

Тест № 3 - 1, 3

Тест № 4 - 2, 3, 5

Тест № 5 - 2, 3, 5

Тест № 6 - 1, 4, 5

Тест № 7 - 1г, 2а, 3д, 4в, 5б

Тест № 8 - 1а, 2б, 3д, 4в, 5г

Тест № 9 - 1д, 2а, 3г, 4б, 5в

Тест № 10 - 1б, 2в, 3г, 4а, 5д

Тест № 11 - 1, 2, 6

ТЕМА: «АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА»
Тип занятия: Семинарское занятие № 4

ТЕСТ 1.

Отметить показания к применению октадина: (1 ответ)

1. гипотония
2. гипертония
3. бронхиальная астма
4. тахикардия
5. брадикардия

ТЕСТ 2.

Отметить показания к применению эфедрина г/х: (3 ответа)

1. гипертония
2. гипотония
3. бронхиальная астма
4. брадикардия
5. тахикардия

ТЕСТ 3.

Отметить показания к применению анаприлина : (3 ответа)

1. бронхиальная астма
2. гипертония
3. брадикардия
4. тахикардия
5. стенокардия

ТЕСТ 4.

Отметить показания к применению адреналина гидрохлорида: (3 ответа)

1. носовые кровотечения
2. гипертония
3. передозировка инсулина
4. тахикардия
5. ортостатический коллапс

ТЕСТ 5.

Отметить показания к применению фентоланина гидрохлорида: (3 ответа)

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. гипотония | 4. эндортериит |
| 2. гипертония | 5. пролежни, отморожения |
| 3. головная боль | |

ТЕСТ 6.

Отметить показания к применению мезатона: (3 ответа)

1. Ортостатический коллапс
2. бронхиальная астма
3. гипертония
4. сенной насморк
5. язвенная болезнь желудка

ТЕСТ 7.

Найти соответствие:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| Лек. препарат | Фармакологическая группа: |
| 1. нафтизин | а. В-адреноблокатор |
| 2. издарин | б. симпатомиметик |
| 3. анаприлин | в. симпатолитик |
| 4. резерпин | г. В-адреномиметик |
| 5. эфедрина г/х | д. А- адреномиметик |

ТЕСТ 8.

Найти соответствие:

- | | |
|-------------------|--|
| Лек. препарат | Фармакодинамика: |
| 1. норадреналин | а. возбуждает В-адренорецепторы |
| 2. фентоламин г/х | б. возбуждает А-адренорецепторы |
| 3. эфедрина г/х | в. блокирует А-адренорецепторы |
| 4. изадрин | г. усиливает выделение норадреналина в окончаниях симпатич. нервных волокон. |
| 5. резерпин | д. блокирует выделение норадреналина в окончаниях симпатич. нервных волокон |

ТЕСТ 9.

Найти соответствие:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| Лек. препарат | Фармакологическая группа: |
| 1. мезатон | а. симпатомиметик |
| 2. октадин | б. А-адренолитик |
| 3. эфедрина г/х | в. симпатолитик |
| 4. анаприлин | |
| 5. фентоламина г/х | |

ТЕСТ 10.

Найти соответствие:

- | | |
|---------------|----------------------------|
| Лек. препарат | Пути введения: |
| | а. пероральный |
| | б. сублингвальный |
| | в. внутривенный (капельно) |
| | г. интраназальный |

1. Изадрин
2. норадреналин
3. нафтизин
4. октадин

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ:
«АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА»**

Тест № 1 - 2

Тест № 2 - 2, 3, 4

Тест № 3 - 2, 4, 5

Тест № 4 - 1, 3, 5

Тест № 5 - 2, 4, 5

Тест № 6 - 1, 2, 4

Тест № 7 - 1д, 2г, 3а, 4в, 5б

Тест № 8 - 1б, 2в, 3е, 4а, 5д

Тест № 9 - 1г, 2в, 3а, 4д, 5б

Тест № 10 - 1б, 2в, 3г, 4а

**ТЕМА: «СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ»**

Тип занятия: Семинарское занятие № 5

ТЕСТ 1.

Перечислить отхаркивающие средства. (3 ответа)

1. либексин
2. настой травы термопсиса
3. трипсин
4. коразол
5. бемебрид
6. нашатырно-анисовые капли

ТЕСТ 2.

Перечислить противокашлевые средства: (3 ответа)

1. кодеина фосфат
2. коразол
3. глауцин
4. калия иодид
5. либексин
6. трипсин

ТЕСТ 3.

Перечислить стимуляторы дыхания рефлекторного действия: (2 ответа)

1. коразол
2. цититон
3. кордиамин
4. трипсин
5. лобелина гидрохлорид
6. кодтерпин

ТЕСТ 4.

Перечислить стимуляторы дыхания прямого действия. (3 ответа)

1. цититон
2. бемебрид
3. камфора
4. либексин
5. кордиамин

6. лобелина гидрохлорид

ТЕСТ 5.

Перечислить средства, применяемые при отеке легких. (3 ответа)

1. спирт этиловый
2. мочевины для инъекций
3. цититон
4. коразол
5. бемебрид
6. коргликон

ТЕСТ 6.

Перечислить средства из группы М-холиноблокаторов для лечения бронхиальной астмы. (3 ответа)

1. бензогексоний
2. резерпин
3. атропина сульфат
4. гигроний
5. платифиллина гидротартрат
6. метацин

ТЕСТ 7.

Перечислить бронхолитические средства. (3 ответа)

1. интал
2. либексин
3. изадрин
4. цититон
5. камфора
6. эуфиллин

ТЕСТ 8.

Найти соответствие:

Лек. препарат:

1. либексин
2. коразол
3. адреналина гидрохлорид
4. калия иодид
5. маннит

Фармакологическая группа:

- а. бронхолитик
- б. отхаркивающее
- в. стимулятор дыхания
- г. средства для лечения отека легких
- д. противокашлевой

ТЕСТ 9.

Найти соответствие:

Лек. препарат:

1. либексин
2. трипсин
3. лобелина гидрохлорид
4. интал
5. атропина сульфат

Форма выпуска:

- а. флаконы по 0,005
- б. капсулы 0,02
- в. ампулы 0,1 % р-р по 1 мл
- г. таблетки 0,1
- д. ампулы 1 % р-р 1 мл

ТЕСТ 10.

Отметить показания к применению эуфиллина: (3 ответа)

1. бронхиальная астма
2. гипертензия
3. гипотония
4. стенокардия
5. ортостатический коллапс

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ
«СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ»**

Тест № 1 - 2, 3, 6

Тест № 2 - 1, 3, 5

Тест № 3 - 2, 5

Тест № 4 - 2, 3, 5

Тест № 5 - 1, 2, 6

Тест № 6 -3, 5, 6

Тест № 7 - 1, 3, 6

Тест № 8 - 1д, 2в, 3а, 4б, 5г

Тест № 9 - 1г, 2а, 3д, 4б, 5в

Тест № 10 - 1, 2, 4

ТЕМА: «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА»

Тип занятия: Семинарское занятие № 6

ТЕСТ 1.

Перечислить лекарственные средства, применяемые при инфаркте миокарда: (3 ответа)

1. дигитоксин
2. гепарин
3. адреналина гидрохлорид
4. новокаинамид
5. коргликон

ТЕСТ 2.

Перечислить средства для лечения хронической сердечно-сосудистой недостаточности. (3 ответа)

1. дигитоксин
2. дигоксин табл.
3. коргликон
4. изоланид табл.
5. строфантин «К»

ТЕСТ 3.

Отметить средства для лечения острой сердечно-сосудистой недостаточности: (3 ответа)

1. коргликон
2. адонизид
3. строфантин «К»
4. целанид табл.
5. дигоксин в амп.

ТЕСТ 4.

Указать средства для купирования приступа стенокардии (2 ответа)

1. эринит
2. валидол
3. интенкордин
4. нитроглицерин
5. корданум

ТЕСТ 5.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Фармакологическая группа:
1. тринитролонг	а. сердечный гликозид
2. папаверина гидрохлорид	б. коронаролитик
3. хинидина сульфат	в. симпатолитик
4. адонизид	г. миотропное сосудорасширяющее
5. резерпин	д. антиаритмическое средство

ТЕСТ 6.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Форма выпуска:
1. нитроглицерин	а. табл. 0,04, амп. 2 %-2 мл
2. новокаинамид	б. табл. 0,0001, свечи 0,00015
3. но-шпа	в. табл. 0,0005
4. дигитоксин	г. пластинки 0,001
5. тринитролонг	д. табл. 0,25, амп. 10 %-5 мл

ТЕСТ 7.

Найти соответствие:

Лек. препарат:	Фармакодинамика:
1. новокаинамид	а. расширяет коронарные сосуды
2. но-шпа	б. повышает тонус сердечной мышцы
3. коргликон	в. спазмолитическое действие
4. бензогексоний	г. урежает частоту сердечных сокращений
5. нитроглицерин	д. блокирует Н-холинорецепторы симпатических ганглиев и расширяет кровеносные сосуды

ТЕСТ 8.

Перечислить нейротропные средства периферического действия для лечения гипертензии: (3 ответа)

1. бензогексоний
2. но-шпа
3. октадин
4. дибазол

5. корвалол
6. арфонад

ТЕСТ 9.

*Перечислить средства, урежающие частоту сердечных сокращений:
(3 ответа)*

1. адреналина гидрохлорид
2. новокаинамид
3. тримекаин
4. эфедрина гидрохлорид
5. этмозин
6. валидол

ТЕСТ 10.

Перечислить средства применяемые для профилактики приступа стенокардии: (3 ответа)

1. тринитролонг
2. тримекаин
3. интенкордин
4. новокаинамид
5. коргликон
6. но-шпа

ТЕСТ 11.

Найти показания к применению но-шпы: (3 ответа)

1. гипотония
2. гипертония
3. язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки
4. ортостатический коллапс
5. купирование приступа стенокардии
6. бронхиальная астма

ТЕСТ 12.

Указать путь введения строфантина «К»: (1 ответ)

1. внутримышечный
2. внутривенный (капельно)
3. внутривенно (струйно, бысро)
4. внутривенно, струйно, очень медленно
5. подкожный

ТЕСТ 13.

Дополнить тест недостающими понятиями:

Тринитролонг . . . коронарные сосуды и применяется при . . .

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ
«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА»**

Тест № 1 - 1, 4, 5

Тест № 2 - 1, 2, 4

Тест № 3 - 1, 3, 5

Тест № 4 - 2, 4

Тест № 5 - 1б, 2г, 3д, 4а, 5в

Тест № 6 - 1в, 2д, 3а, 4б, 5г

Тест № 7 - 1г, 2в, 3б, 4д, 5а

Тест № 8 - 1, 3, 6

Тест № 9 - 2, 3, 5

Тест № 10 - 1, 3, 6

Тест № 11 - 2, 3, 6

Тест № 12 - 4

Тест № 13 - Тринитролонг расширяет коронарные сосуды и применяется при стенокардии

ТЕМА: « ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ДИУРЕТИКИ. МАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА»

Тип занятия: Семинарское занятие № 7

ТЕСТ 1.

Перечислить средства для лечения гипацидного гастрита: (3 ответа)

1. сок желудочный натуральный
2. окись магнаия
3. фестал
4. ацидин -пепсин
5. альмагель
6. оксафенамид

ТЕСТ 2.

Перечислить средства для лечения гиперацидного гастрита: (3 ответа)

1. трипсин
2. гидроокись алюминия
3. масло касторовое
4. панкреатин
5. альмагель
6. окись магнаия

ТЕСТ 3.

Перечислить анорексигенные средства. (2 ответа)

1. настойка полыни
2. аллохол
3. фепранол
4. пепсин
5. дезопимон

ТЕСТ 4.

Перечислить средства для лечения панкреатита: (3 ответа)

1. оксафенамид
2. трасилол
3. изафенин
4. контрикал
5. альмагель

6. панзинорм-форте

ТЕСТ 5.

Указать средства для лечения холециститов и холангитов из группы холе-секретиков. (3 ответа)

1. аллохол
2. папаверина гидрохлорид
3. дегидрохолевая кислота
4. рамнил
5. трасилол
6. холензим

ТЕСТ 6.

Указать средства для лечения холециститов и холангитов из группы хола-гоговых: (3 ответа)

1. аллохол
2. но-шпа
3. холензим
4. сернокислая магнезия
5. атропина сульфат

ТЕСТ 7.

Указать слабительные средства, действующие в толстом кишечнике: (3 ответа)

1. фенолфталеин
2. масло касторовое
3. рамнил
4. порошок корня ревеня
5. натрия сульфат
6. сернокислая магнезия.

ТЕСТ 8.

Указать слабительные средства, применяемые только при острых запо-рах: (3 ответа)

1. сенаде
2. натрия сульфат
3. глаксенна
4. изафенин
5. сернокислая магнезия
6. масло касторовое

ТЕСТ 9.

Перечислить сульфонамидные диуретики: (3 ответа)

1. гипотиазид
2. маннит
3. верошпирон
4. фeroземид
5. урегит
6. триамтерен

ТЕСТ 10.

Перечислить средства для стимулирования родов. (3 ответа)

1. эрготал
2. окситоцин
3. питуитрин
4. гифотоцин
5. котарнина хлорид
6. эргометрина малеат

ТЕСТ 11.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. фепранон
2. эрготал
3. верошпирон
4. трасилол
5. альмагель

Фармакологическая группа:

- а. маточное средство - алкалоид спорыньи
- б. анорексигенное средство
- в. антацидное средство
- г. мочегонное средство
- д. средство для лечения острого панкреатита.

ТЕСТ 12.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. настойка полыни
2. изафенин
3. фуросемид
4. окситоцин
5. оксафенамид

Группа:

- а. желчегонное средство
- б. стимулирует сократительную активность миометрия
- в. слабительное средство
- д. повышает аппетит

ТЕСТ 13.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Применение:
1. сок желудочный	а. острые запоры
2. гидроокись алюминия	б. гипацидный гастрит
3. контрикал	в. холециститы
4. касторовое масло	г. гиперацидный гастрит
5. холензим	д. острый панкреатит

ТЕСТ 14.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Форма выпуска
1. триамтерен	а. ампулы по 1 мл (5ЕД)
2. оксафенамид	б. табл. 0,05
3. питуитрин	в. капсулы 0,05
4. котарнина хлорид	г. таблетки 0,04, ампулы 2 % - 2 мл
5. фуросемид	д. таблетки 0,25

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ
« ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ.
ДИУРЕТИКИ. МАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА»**

Тест № 1 - 1, 3, 4

Тест № 2 -2, 5, 6

Тест № 3 - 3, 5

Тест № 4 - 2, 4, 6

Тест № 5 - 1, 3, 6

Тест № 6 -2, 4, 5

Тест № 7 - 1, 3, 4

Тест № 8 - 2, 5, 6

Тест № 9 - 1, 4, 5

Тест № 10 -2, 3, 4

Тест № 11 - 1б, 2а, 3г, 4д, 5в

Тест № 12 - 1д, 2в, 3г, 4б, 5а

Тест № 13 - 1б, 2г, 3д, 4а, 5в

Тест № 14 - 1в, 2д, 3а, 4б, 5г

ТЕМА: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЯНУЮ ТКАНЬ»

Тип занятия: Семинарское занятие № 8.

ТЕСТ 1.

Перечислить средства, применяемые при гипохромной анемии: (3 ответа)

1. ферроплекс
2. натрия нуклеинат
3. ферроцерон
4. фолиевая кислота
5. коамид
6. викасол

ТЕСТ 2.

Перечислить средства применяемые при алейкиях: (2 ответа)

1. цианокобаламин
2. неодикумарин
3. натрия нуклеинат
4. пентоксил
5. викасол

ТЕСТ 3.

Указать антикоагулянты антагонисты витамина «К»: (3 ответа)

1. геприн
2. фенилин
3. натрия цитрат
4. неодикумарин
5. синкумар

ТЕСТ 4.

Каков механизм действия антикоагулянтов непрямого действия: (2 ответа)

1. связывают ионы Са
2. нарушают синтез протромбина в печени
3. снижает активность тромбина
4. инактивирует витамин «К»

ТЕСТ 5.

В каких случаях противопоказано введение гепарина: (3 ответа)

1. язвенная болезнь желудка
2. инфаркт миокарда
3. геморрой
4. сразу после родов
5. тромбофлебит

ТЕСТ 6.

Указать фибринолитические средства: (2 ответа)

1. стрептолиаза
2. викасол
3. фибринолизин
4. аминокaproновая кислота
5. пентоксил

ТЕСТ 7.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. ферроцерон
2. кальция хлорид
3. фолиевая кислота
4. пентоксил
5. фибринолизин

Применение:

- а. тромбозы
- б. лейкопения
- в. гипоромная анемия
- г. для остановки кровотечения
- д. макроцитарная анемия

ТЕСТ 8.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. коамид
2. стрептолиаза
3. тромбин
4. цианокобаламин
5. натрия цитрат

Применение:

- а. тромбозы
- б. пернициозная анемия
- в. консервирование крови
- г. остановка нарушенного кровотечения
- д. гипохромная анемия

ТЕСТ 9.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. натрия нуклеинат
2. кальция глюконат
3. аминокaproновая кислота

Фармакологическая группа:

- а. антикоагулянт
- б. стимулятор эритропоэза
- в. стимулятор лейкопоэза
- г. антифибринолитические средства
- д. коагулянт

4. цианокобаламин
5. неодикумарин

ТЕСТ 10.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. стрептолиаза
2. тромбин
3. гепарин
4. коамид
5. пентоксил

Фармакологическая группа:

- а. стимулятор эритропоэза
- б. антикоагулянт
- в. стимулятор лейкопоэза
- г. фибринолитическое средство
- д. коагулянт

ТЕСТ 11.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. цианокобаламин
2. викасол
3. пентоксил
4. гепарин
5. коамид

Форма выпуска:

- а. табл. 0,2; 0,025
- б. амп. 1 % - 1 мл
- в. флаконы 5 мл (1 мл - 5000 ЕД)
- г. табл. 0,015, амп. 1 %-1 мл
- д. амп. 0,003 %; 0,01 %; 0,02 %; 0,05%-1 мл

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ
«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА
КРОВЯНУЮ ТКАНЬ»**

Тест № 1 - 1, 3, 5

Тест № 2 - 3, 4

Тест № 3 -2, 4, 5

Тест № 4 -2, 4

Тест № 5 - 1, 3, 4

Тест № 6 -1, 3

Тест № 7 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а

Тест № 8 - 1д, 2а, 3г, 4б, 5в

Тест № 9 - 1в, 2д, 3г, 4б, 5а

Тест № 10 -1д, 2г, 3а, 4в, 5б

ТЕМА: «ВИТАМИНЫ»

Тип занятия: Семинарское занятие № 9.

ТЕСТ 1.

Найти соответствие:

Лек. препарат:

1. вит. РР
2. вит. В₁₂
3. вит Е
4. вит. К
5. вит Д₂

Авитаминоз:

- а. внутриутробное рассасывание плода
- б. кровотечения
- в. рахит
- г. пеллагра
- д. пернициозная анемия

ТЕСТ 2.

Найти соответствие:

Лек. препарат:

1. тиамин бромид
2. фолиевая кислота
3. ретинола ацетат
4. эргокальциферол
5. аскорбиновая кислота

Применение:

- А. куриная слепота
- б. цинга
- в. макроцитарная анемия
- г. «бери-бери»
- д. рахит

ТЕСТ 3.

Найти соответствие:

Витамин

1. рибофлавин
2. никотиновая кислота
3. токоферола ацетат
4. рутин
5. кальция пангамат

Форма выпуска:

- а. гл. капли 0,01 % - 5 мл
- б. амп. 5 %, 10 %, 30 % масл. р-р по 1 мл
- в. таб. 0,05
- г. др. 0,015 амп. 1 % - 1 мл
- д. табл. 0,02

ТЕСТ 4.

В каких случаях назначается аскорбиновая кислота: (3 ответа)

1. рахит
2. цинга
3. гипохромная анемия
4. инфекционные заболевания
5. интоксикации
6. тромбоэмболия

ТЕСТ 5.

При каких заболеваниях назначается никотиновая кислота: (3 ответа)

1. цинга
2. пеллагра
3. рахит
4. геморрагический диатез
5. спазм мозговых сосудов
6. длительно незаживающие раны и язвы

ТЕСТ 6.

Указать применение тиамина бромиды: (3 ответа)

1. «бери-бери»
2. пеллагра
3. радикулит
4. невралгия
5. рахит
6. куриная слепота

ТЕСТ 7.

Указать применение токоферола ацетата: (3 ответа)

1. цинга
2. угрожающий выкидыш
3. рахит
4. нарушение менструального цикла
5. мышечная дистрофия
6. пеллагра

ТЕСТ 8.

Указать витаминные препараты, применяемые при гиперхромных анемиях: (2 ответа)

1. пиридоксина гидрохлорид
2. цианокобаламин
3. фолиевая кислота
4. рутин
5. ретинола ацетат

ТЕСТ 9.

Указать кровоостанавливающие витамины: (3 ответа)

1. викасол
2. рутин
3. никотиновая кислота
4. аскорбиновая кислота
5. кальция пантотенат
6. рибофлавин

ТЕСТ 10.

Отметить применение пиридоксина гидрохлорида: (3 ответа)

1. заболевания печени
2. анемии
3. язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки
4. инфаркт миокарда
5. дерматиты

ТЕСТ 11.

Какие витаминные препараты нельзя вводить в одном шприце из-за анафилактического шока? (3 ответа)

1. аскорбиновая кислота
2. никотиновая кислота
3. тиамин бромид
4. пиридоксина гидрохлорид
5. токоферола ацетат
6. цианокобаламин

ТЕСТ 12.

Указать фармакологию вит. B₁: (3 ответа)

1. нарушает синтез ацетилхолина
2. способствует усвоению тканями глюкозы
3. повышает синтез гемоглобина
4. участвует в синтезе ацетилхолина
5. участвует в белковом обмене

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ
«ВИТАМИНЫ»**

Тест № 1 - 1г, 2д, 3а, 4б, 5в

Тест № 2 - 1г, 2в, 3а, 4д, 5б

Тест № 3 - 1а, 2г, 3б, 4д, 5в

Тест № 4 - 1, 4, 5

Тест № 5 - 2, 5, 6

Тест № 6 - 1, 3, 4

Тест № 7 - 2, 4, 5

Тест № 8 - 2, 3

Тест № 9 - 1, 2, 4

Тест № 10 - 1, 2, 5

Тест № 11 - 3, 4, 6

Тест № 12 - 2, 4, 5

ТЕМА: «ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА. ГЛЮКОЗА. АНТИ-ГИСТАМИННЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. АНТИСЕПТИКИ».

Тип занятия: Семинарское занятие № 10.

ТЕСТ 1.

Указать применение 0,9 % раствора хлористого натрия: (3 ответа)

1. Для лечения гнойных ран
2. Неукротимая рвота
3. Массивные кровопотери
4. желудочные кровотечения
5. флегмоны
6. ожоги

ТЕСТ 2.

Указать применение 5 % раствора глюкозы: (3 ответа)

1. заболевания печени
2. отравления
3. передозировка инсулина
4. сахарный диабет
5. для разведения лекарственных веществ.

ТЕСТ 3.

Указать антигистаминные средства, обладающие снотворным действием: (3 ответа)

1. димедрол
2. супрастин
3. диазолин
4. фенкарол
5. пипольфен

ТЕСТ 4.

Указать виды действия антигистаминных средств: (3 ответа)

1. повышают температуру тела
2. ослабляют действие наркотических веществ
3. противовоспалительное действие
4. седативное действие
5. противорвотное действие
6. повышают тонус гладких мышц.

ТЕСТ 5.

Перечислить средства применяемые для лечения ревматизма из группы ненаркотических анальгетиков: (3 ответа)

1. индометацин
2. бруфен
3. гидрокортизон
4. омнопон
5. тавегил
6. напроксен

ТЕСТ 6.

Перечислить стероидные противовоспалительные средства. (3 ответа)

1. бутадиион
2. амидопирин
3. преднизолон
4. ацетилсалициловая кислота
5. полкортолон
6. дексаметазон

ТЕСТ 7.

Найти соответствие:

Антисептик

1. настойка йода
2. нитрат серебра
3. фурациллин
4. фенол
5. нашатырный спирт

Группа:

- а. соединения ароматического ряда
- б. галоген
- в. щелочи
- г. соли тяжелых металлов
- д. производные нитрофурана

ТЕСТ 8.

Найти соответствие:

Антисептик

1. диоксид
2. формальдегид
3. ихтиол
4. перекись водорода
5. сулема

Группа:

- а. соединения алифатического ряда
- б. окислители
- в. соли тяжелых металлов
- г. детегенты
- д. соединения ароматического ряда

ТЕСТ 9.

Найти соответствие:

Антисептик:

1. настойка йода
2. березовый деготь
3. ихтиол
4. перманганат калия
5. раствор Люголя

Применение:

- а. геморрой
- б. обработка краев ран
- в. чесотка
- г. смазывание слизистой оболочки зева
- д. промывание желудка при отравлении морфином

ТЕСТ 10.

Найти соответствие:

Антисептик

1. р-р хлорамина В 0,5 %, 1 %
2. мазь ихтиоловая
3. метиленовая синь (0,02 % р-р)
4. перекись водорода
5. фурациллин табл. 0,1

Применение:

- а. промывание ран
- б. бактериальная дизентерия
- в. фурункулез
- г. обработка рук
- д. промывание уретры

ТЕСТ 11.

Найти соответствие:

Антисептик

1. формалин 0,5 %, 1 %
2. р-р бриллиантового зеленого
3. фенол
4. р-р перманганата калия 2-3 %
5. диоксид

Применение:

- а. дезинфекция помещений
- б. мытье рук хирурга
- в. повышенная потливость
- г. обработка ссадин, царапин
- д. ожоги

ТЕСТ 12.

Найти применение:

Антисептик:

1. фурациллин
2. хлорная известь
3. дихлорид ртути
4. фенол
5. ихтиол

Форма выпуска:

- а. р-р 0,02 % табл. 0,02; 0,1
- б. р-р (1:1000) - 0,1 %
(1:500) - 0,2 %
- в. мазь 10 %, свечи 0,1
- г. 0,2 % - 0,5 % р-ры
- д. 3-5 % р-ры

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ
«ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА. ГЛЮКОЗА. АНТИГИ-
СТАМИННЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.
АНТИСЕПТИКИ».**

Тест № 1 - 2, 3, 6

Тест № 2 - 1, 2, 5

Тест № 3 - 1, 2, 5

Тест № 4 -3, 4, 5

Тест № 5 - 1, 2, 6

Тест № 6 -3, 5, 6

Тест № 7 - 1б, 2г, 3д, 4а, 5в

Тест № 8 - 1г, 2а, 3д, 4б, 5в

Тест № 9 - 1б, 2в, 3а, 4д, 5г

Тест № 10 -1г, 2в, 3д, 4а, 5б

Тест № 11 - 1в, 2г, 3а, 4д, 5б

Тест № 12 - 1а, 2г, 3б, 4д, 5в

ТЕМА: «АФФЕРЕНТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА»
Тип занятия: Практическое занятие № 3

ТЕСТ 1.

Указать анестезирующие средства: (3 ответа)

1. новокаин
2. тримекаин
3. танин
4. ментол
5. дикаин

ТЕСТ 2.

Отметить показания к применению вяжущих средств: (3 ответа)

1. воспалительные заболевания полости рта
2. трещины кожи
3. ожоги
4. кровотечения из десен
5. растирания при артритах

ТЕСТ 3.

Какие анестезирующие средства можно использовать для инфильтрационной анестезии: (2 ответа).

1. новокаин
2. анестезин
3. тримекаин
4. дикаин

ТЕСТ 4.

Указать раздражающие средства: (3 ответа).

1. раствор аммиака
2. танин
3. ментол
4. горчичники
5. новокаин

ТЕСТ 5.

В чем проявляется отвлекающий эффект раздражающих средств: (2 ответа)

1. уменьшаются болевые ощущения
2. повышаются болевые ощущения
3. улучшается функциональное состояние органа

ТЕСТ 6.

Отметить вяжущие средств органического содержания (2 ответа)

1. кора дуба
2. квасцы
3. таннин
4. висмута нитрат основной
5. ксероформ

ТЕСТ 7.

Указать вяжущие средства неорганического происхождения (3 ответа)

1. квасцы
2. таннин
3. висмута нитрат основной
4. кора дуба
5. дерматол

ТЕСТ 8.

Отметить показания к применению активированного угля: (3 ответа)

1. отравления солями тяжелых металлов
2. трещины кожи
3. кровотечения
4. метеоризм
5. отравления алкалоидами

ТЕСТ 9.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Фармакологическая группа:
1. совкаин	а. вяжущие средства
2. слизь крахмала	б. раздражающие средства
3. квасцы	в. обволакивающие средства
4. ментол	г. адсорбирующие средства
5. уголь активированный	д. местный анестетик

ТЕСТ 10.

Найти соответствие:

Препарат	Применение
1. таннин	а. кровотечения из десен
2. кора дуба	б. метеоризм
3. тримекаин	в. боли в суставах
4. ментол	г. проводниковая анестезия
5. уголь активированный	д. дерматиты

ТЕСТ 11.

Найти соответствие:

Препарат

Форма выпуска

1. совкаин

а. таблетки по 0,3 г

2. висмута нитрат основной

б. 4 % спиртовой раствор

3. анестезин

в. присыпка

4. ксероформ

г. ампулы 1 % - 1 мл

5. ментол

д. таблетки по 0,5 г

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ: «АФФЕРЕНТНЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА»**

Тест № 1 - 1, 2, 5

Тест № 2 - 1, 3, 4

Тест № 3 - 1, 4

Тест № 4 - 1, 3, 4

Тест № 5 - 1, 3

Тест № 6 - 1, 3

Тест № 7 - 1, 3, 5

Тест № 8 - 1, 4, 5

Тест № 9 - 1д, 2в, 3а, 4б, 5г

Тест № 10 - 1д, 2а, 3г, 4в, 5д

Тест № 11 - 1г, 2д, 3а, 4в, 5б

ТЕМА: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦНС»

Тип занятия: Практическое занятие № 4

ТЕСТ 1.

Выбрать транквилизаторы: (3 ответа)

1. седуксен
2. натрия бромид
3. хлордиазепоксид
4. бемеGRID
5. тазепам

ТЕСТ 2.

Отметить основные показания к применению наркотических анальгетиков. (3 ответа)

1. зубная боль
2. травматическая боль
3. суставная боль
4. боль при онкологии
5. боль при операционных вмешательствах

ТЕСТ 3.

Отметить основные показания к применению ненаркотических анальгетиков: (3 ответа)

1. головная боль
2. травматическая боль
3. мышечная боль
4. суставная боль
5. боль при онкологии

ТЕСТ 4.

Отметить особенности эфирного наркоза: (3 ответа)

1. раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
2. короткая стадия возбуждения
3. длительная стадия возбуждения
4. поверхностный наркоз
5. глубокий наркоз.

ТЕСТ 5.

Указать основные фармакологические свойства фторотана. (3 ответа)

1. летучая, горючая жидкость
2. летучая, негорючая жидкость
3. раздражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей.
4. не раздражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей.
5. превосходит эфир по силе действия.

ТЕСТ 6.

Указать седативные средства: (3 ответа)

1. элениум
2. настойка валерианы
3. корвалол
4. кордиамин
5. настойка пустырника

ТЕСТ 7.

Указать показания к применению элениума: (3 ответа)

1. шизофрения
2. стенокардия
3. гипотония
4. бессонница из-за чувства страха
5. гипертония

ТЕСТ 8.

Отметить препараты из групп наркотических анальгетиков: (3 ответа)

1. анальгин
2. морфина гидрохлорид
3. омнопон
4. фентанил
5. бутадион

ТЕСТ 9.

Указать снотворные средства: (3 ответа)

1. нитразепам
2. фенobarбитал
3. седуксен
4. натрия бромид
5. этаминал-натрий

ТЕСТ 10.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Фармакологическая группа:
1. индометацин	а. седативные средства
2. промедол	б. ненаркотический анальгетик
3. седуксен	в. аналептики
4. коразол	г. наркотический анальгетик
5. корвалол	д. транквилизаторы

ТЕСТ 11.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Применение:
1. бутадиион	а. гипотония, шок, коллапс
2. бемегрид	б. бессонница из-за чувства страха
3. фентанил	в. бессонница: человек засыпает быстро, но сон прерывистый
4. элениум	г. суставные боли
5. фенobarбитал	д. для профилактики болевого шока

ТЕСТ 12.

Отметить показания к применению аналептиков: (3 ответа)

1. гипертония
2. гипотония
3. отравление снотворными средствами
4. отравление угарным газом
5. ортостатический коллапс

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ
«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦНС»**

Тест № 1 - 1, 3, 5

Тест № 2 - 1, 4, 5

Тест № 3 - 1, 3, 4

Тест № 4 - 1, 3, 5

Тест № 5 - 2, 4, 5

Тест № 6 - 2, 3, 5

Тест № 7 - 2, 4, 5

Тест № 8 - 2, 3, 4

Тест № 9 - 1, 2, 5

Тест № 10 - 1б, 2г, 3д, 4в, 5а

Тест № 11 - 1г, 2а, 3д, 4б, 5в

Тест № 12 - 2, 3, 5

ТЕМА: «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА»

Тип занятия: Практическое занятие № 5

ТЕСТ 1.

Перечислить лекарственные средства, применяемые при инфаркте миокарда: (3 ответа)

- 6. дигитоксин
- 7. гепарин
- 8. адреналина гидрохлорид
- 9. новокаиनाмид
- 10. коргликон

ТЕСТ 2.

Перечислить средства для лечения хронической сердечно-сосудистой недостаточности. (3 ответа)

- 6. дигитоксин
- 7. дигоксин табл.
- 8. коргликон
- 9. изоланид табл.
- 10. строфантин «К»

ТЕСТ 3.

Отметить средства для лечения острой сердечно-сосудистой недостаточности: (3 ответа)

- 6. коргликон
- 7. адонизид
- 8. строфантин «К»
- 9. целанид табл.
- 10. дигоксин в амп.

ТЕСТ 4.

Указать средства для купирования приступа стенокардии (2 ответа)

- 6. эринит
- 7. валидол
- 8. интенкордин
- 9. нитроглицерин
- 10. корданум

ТЕСТ 5.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Фармакологическая группа:
6. тринитролонг	а. сердечный гликозид
7. папаверина гидрохлорид	б. коронаролитик
8. хинидина сульфат	в. симпатолитик
9. адонизид	г. миотропное сосудорасширяющее
10. резерпин	д. антиаритмическое средство

ТЕСТ 6.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Форма выпуска:
6. нитроглицерин	а. табл. 0,04, ампл. 2 %-2 мл
7. новокаинамид	б. табл. 0,0001, свечи 0,00015
8. но-шпа	в. табл. 0,0005
9. дигитоксин	г. пластинки 0,001
10. тринитролонг	д. табл. 0,25, ампл. 10 %-5 мл

ТЕСТ 7.

Найти соответствие:

Лек. препарат:	Фармакодинамика:
6. новокаинамид	а. расширяет коронарные сосуды
7. но-шпа	б. повышает тонус сердечной мышцы
8. коргликон	в. спазмолитическое действие
9. бензогексоний	г. урежает частоту сердечных сокращений
10. нитроглицерин	д. блокирует Н-холинорецепторы симпатических ганглиев и расширяет кровеносные сосуды

ТЕСТ 8.

Перечислить нейротропные средства периферического действия для лечения гипертензии: (3 ответа)

- 7. бензогексоний
- 8. но-шпа
- 9. октадин
- 10. дибазол
- 11. корвалол
- 12. арфонад

ТЕСТ 9.

*Перечислить средства, урежающие частоту сердечных сокращений:
(3 ответа)*

- 7. адреналина гидрохлорид
- 8. новокаионамид
- 9. тримекаин
- 10. эфедрина гидрохлорид
- 11. этмозин
- 12. валидол

ТЕСТ 10.

Перечислить средства применяемые для профилактики приступа стенокардии: (3 ответа)

- 7. тринитролонг
- 8. тримекаин
- 9. интенкордин
- 10. новокаионамид
- 11. коргликон
- 12. но-шпа

ТЕСТ 11.

Найти показания к применению но-шпы: (3 ответа)

- 7. гипотония
- 8. гипертония
- 9. язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки
- 10. ортостатический коллапс
- 11. купирование приступа стенокардии
- 12. бронхиальная астма

ТЕСТ 12.

Указать путь введения строфантина «К»: (1 ответ)

- 6. внутримышечный
- 7. внутривенный (капельно)
- 8. внутривенно (струйно, бытсро)
- 9. внутривенно, струйно, очень медленно
- 10. подкожный

ТЕСТ 13.

Дополнить тест недостающими понятиями:

Тринитролонг . . . коронарные сосуды и применяется при . . .

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ
«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА»**

Тест № 1 - 1, 4, 5

Тест № 2 - 1, 2, 4

Тест № 3 - 1, 3, 5

Тест № 4 - 2, 4

Тест № 5 - 1б, 2г, 3д, 4а, 5в

Тест № 6 - 1в, 2д, 3а, 4б, 5г

Тест № 7 - 1г, 2в, 3б, 4д, 5а

Тест № 8 - 1, 3, 6

Тест № 9 - 2, 3, 5

Тест № 10 - 1, 3, 6

Тест № 11 - 2, 3, 6

Тест № 12 - 4

Тест № 13 - Тринитролонг расширяет коронарные сосуды и применяется при стенокардии

ТЕМА: «ГОРМОНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА»

Тип занятия: Практическое занятие № 6.

ТЕСТ 1.

Указать применение глюкокортикостероидов: (3 ответа)

1. тиреотоксикоз
2. бронхиальная астма
3. ревматизм
4. сахарный диабет
5. экзема
6. язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки

ТЕСТ 2.

Указать применение антитиреоидных средств: (2 ответа)

1. микседема
2. кретинизм
3. гипертония
4. тиреотоксикоз
5. базедова болезнь

ТЕСТ 3.

Отметить препараты из группы глюкокортикоидов: (3 ответа)

1. преднизолон
2. бутагид
3. прогестерон
4. гидрокортизон
5. тиреоидин
6. дексаметазон

ТЕСТ 4.

Указать препараты мужских половых гормонов: (3 ответа)

1. прогестерон
2. метилтестостерон
3. синестрол
4. тестонат
5. омнадрен
6. дексаметазон

ТЕСТ 5.

Указать препараты женских половых гормонов: (3 ответа)

1. эстрон
2. даонил
3. прогестерон
4. манандростенолол
5. ретаболил
6. диэтилстильбестрол

ТЕСТ 6.

Отметить действия глюкокортикоидов: (3 ответа)

1. противовоспалительное
2. противоаллергическое
3. понижают АД
4. повышают содержание сахара в крови
5. понижают содержание сахара в крови

ТЕСТ 7.

Указать пероральные средства для лечения сахарного диабета: (3 ответа)

1. бутаамид
2. гидрокортизон
3. даонил
4. мерказолил
5. преднизолон
6. силубин-ретард

ТЕСТ 8.

Указать гормональные препараты задней доли гипофиза для стимуляции родов: (3 ответа)

1. кортикотропин
2. окситоцин
3. питуитрин
4. гифотоцин
5. тиреоидин
6. триамцинолон

ТЕСТ 9.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. инсулин
2. гидрокортизон
3. трийодтиронин
4. окситоцин
5. кортикотропин для инъекций

Эндокринные железы:

- а. передняя доля гипофиза
- б. щитовидная железа
- в. кора надпочечников
- г. поджелудочная железа
- д. задняя доля гипофиза

ТЕСТ 10.

Найти соответствие:

Препарат.

1. силубин ретард
2. окситоцин
3. метилтестостерон
4. трийодтиронин
5. дексаметазон

Применение:

- а. стимуляция родовой деятельн.
- б. бронхиальная астма аллергического характера
- в. микседема
- г. сахарный диабет
- д. импотенция

ТЕСТ 11.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. дийодтирозин
2. букарбан
3. прогестерон
4. дуооксикортикостерона ацетат
5. преднизолон

А. болезнь Аддисона

- б. ревматизм
- в. тиреотоксикоз
- г. угрожающий выкидыш
- д. сахарный диабет

ТЕСТ 12.

Найти соответствие:

Лек. препарат

1. трийодтиронин
2. триамцинолон
3. синалар
4. прогестерон
5. даонил

Форма выпуска:

- а. мазь 0,025 % - 10,0
- б. ампулы 2,5 % масл. р-р по 1 мл
- в. табл. 0,005
- г. табл. 0,004; 0,006
- д. табл. 0,00002

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ
«ГОРМОНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА»**

Тест № 1 - 2, 3, 5

Тест № 2 - 4, 5

Тест № 3 -1, 4, 6

Тест № 4 -2, 4, 5

Тест № 5 - 1, 3, 6

Тест № 6 - 1, 2, 4

Тест № 7 - 1, 3, 6

Тест № 8 - 2, 3, 4

Тест № 9 - 1г, 2в, 3б, 4д, 5а

Тест № 10 -1г, 2а, 3д, 4в, 5б

Тест № 11 - 1в, 2д, 3г, 4а, 5б

Тест № 12 - 1д, 2г, 3а, 4б, 5в

ТЕМА: «АНТИБИОТИКИ И СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ СРЕДСТВА»

Тип занятия: Практическое занятие № 7.

ТЕСТ 1.

Перечислить антибиотики группы пенициллина: (3 ответа)

1. бициллин - 3
2. эритромицин
3. оксациллина натриевая соль
4. олеандомицина фосфат
5. ампициллин
6. неомицина сульфат

ТЕСТ 2.

Перечислить антибиотики группы макролидов: (2 ответа)

1. стрептомицина сульфат
2. эритромицин
3. бензилпенициллина натриевая соль
4. олеандомицина фосфат
5. цепорин

ТЕСТ 3.

Указать спектр действия бензилпенициллина натрия: (3 ответа)

1. стафилококки
2. кишечная палочка
3. пневмококки
4. бруцеллы
5. холерный вибрион
6. сибиреязвенная палочка

ТЕСТ 4.

Указать спектр действия тетрациклина гидрохлорида: (3 ответа)

1. дизентерийная палочка
2. туберкулезная палочка
3. триомонады
4. гонококки
5. бледная спирохета
6. плазмодий малярийного комара

ТЕСТ 5.

Перечислить сульфаниламиды, применяемые для лечения циститов, уретритов: (2 ответа)

1. сульфадимезин
2. уросульфан
3. сульфацил-натрий
4. норсульфазол
5. стрептоцид

ТЕСТ 6.

Указать спектр действия фталазола: (3 ответа)

1. дизентерийная палочка
2. пневмококки
3. холерный вибрион
4. туберкулезная палочка
5. бруцеллы

ТЕСТ 7.

Найти соответствие:

Антибиотик

1. эритромицин
2. цефалоридин
3. левомицетин
4. ампициллин
5. феноксиметилпенициллин

Группа:

- а. синтетический антибиотик группы пенициллина
- б. полусинтетический антибиотик группы пенициллина
- в. макролиды
- г. цефалоспорины
- д. аминогликозиды

ТЕСТ 8.

Найти соответствие:

Лек. препарат:

1. тетрациклин
2. альбucid
3. стрептомицина сульфат
4. ампициллин-натрий
5. полимиксин-М сульфат

Применение:

- а. туберкулез
- б. сепсис, в случае устойчивости к пенициллинам
- в. абсцессы, вызванные синегнойной палочкой
- г. дизентерия
- д. конъюнктивиты

ТЕСТ 9.

Найти соответствие:

Лек. препарат:	Возбудитель заболевания:
1. полимиксина-М сульфат	а. дизентерийная палочка
2. стрептомицина сульфат	б. дифтерийная палочка
3. фтазин	в. синегнойная палочка
4. цефалексин	г. туберкулезная палочка
5. эритромицин	д. стафилококки

ТЕСТ 10.

Найти соответствие:

Лек. препарат:	Форма выпуска:
1. сульфацил-натрий	а. глазные капли 20 % - 5 мл
2. стрептоцид	б. флак. 1 500 000 ЕД
3. олеандомицина фосфат	в. табл. 0,3, мазь 10 %
4. цефалексин	г. табл. покрытые оболочкой 0,125
5. бициллин-5.	флак. 0,1; 0,25; 0,5
	д. капс. 0,25

ТЕСТ 11.

Указать применение сульфаниламидных средств, действующих до 8 часов из группы хорошо всасывающих из ЖКТ: (3 ответа)

1. туберкулез
2. пневмония
3. холера
4. инфицированные раны
5. сибирская язва
6. дизентерия

ТЕСТ 12.

Указать применение сульфаниламидов пролонгированного действия: (3 ответа)

1. воспаление желчных путей
2. туберкулез
3. инфекции мочевых путей
4. малярия
5. брюшной тиф
6. дизентерия

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ
«АНТИБИОТИКИ И СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ СРЕДСТВА»**

Тест № 1 - 1, 3, 5

Тест № 2 - 2, 4

Тест № 3 - 1, 3, 6

Тест № 4 -1, 4, 5

Тест № 5 -2, 3

Тест № 6 - 1, 4, 6

Тест № 7 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а

Тест № 8 – 1г, 2д, 3а, 4б, 5в

Тест № 9 - 1в, 2г, 3а, 4д, 5б

Тест № 10 -1а, 2в, 3г, 4д, 5б

Тест № 11 - 2, 4, 5

Тест № 12 - 1, 3, 6

ТЕМА: «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ, ПРОТИВОСПИРАХЕТОЗНЫЕ, ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫЕ, ПРОТИВОАМЕБНЫЕ, ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ СРЕДСТВА»

Тип занятия: Практическое занятие № 8.

ТЕСТ 1.

Перечислить противотуберкулезные средства 1 ряда (основные): (3 ответа)

1. инга-17
2. фтивазид
3. этохид
4. канамицина сульфат
5. протионамид
6. рифампицин

ТЕСТ 2.

Перечислить противотуберкулезные средства 2 ряда (резервные): (3 ответа)

1. этамбутол
2. стрептомицина сульфат
3. циклосерин
4. этионамид
5. иониазид
6. метагид

ТЕСТ 3.

Перечислить противомаларийные препараты: (3 ответа)

1. эметина гидрохлорид
2. акрихин
3. бигумаль
4. хиниофон
5. хингалин
6. трихопол

ТЕСТ 4.

Перечислить средства для лечения, нематодозов: (3 ответа)

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. пиперазина адипинат | 4. вермокс |
| 2. фенасал | 5. метронидазол |
| 3. ятрен | 6. декарис |

ТЕСТ 5.

Перечислить противоглистные средства для лечения цестодозов: (2 ответа)

1. комбантрин
2. фенасал
3. вермокс
4. нафтамон
5. экстракт мужского папоротника густой

ТЕСТ 6.

Перечислить средства для лечения амёбной дизентерии: (3 ответа)

1. эметина гидрохлорид
2. бигумаль
3. хиниофон
4. хиноцид
5. энтеросептол
6. акрихин

ТЕСТ 7.

Найти соответствие:

Лек. препарат:

Синоним:

1. делагил
2. ятрен
3. трихопол
4. рифампицин
5. изониазид

- а. тубазид
- б. рифадин
- в. хингалин
- г. метронидазол
- д. хиниофон

ТЕСТ 8.

Найти соответствие:

Лек. препарат

Группа:

1. нистатин
2. бисмоверол
3. хиниофон
4. рифампицин
5. нафтамон

- а. противотуберкулезные
- б. противоглистные
- в. противогрибковые
- г. противосифилитические
- д. противоамебные

ТЕСТ 9.

Найти соответствие:

Лек. препарат:	Применение:
1. бициллин-5	а. цестодозы
2. нитрофунгин	б. амёбная дизентерия
3. фенасал	в. онихомикозы
4. эметина гидрохлорид	г. туберкулез
5. фтивазид	д. сифилис

ТЕСТ 10.

Найти соответствие:

Лек. препарат:	Применение:
1. бигумаль	а. кандидомикозы
2. леворин	б. сифилис
3. эритромицин	в. малярия
4. декарис	г. туберкулез
5. циклосерин	д. аскаридоз

ТЕСТ 11.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Форма выпуска:
1. экстракт мужского папоротника	а. табл. 0,125
2. гризеофульвин	б. табл., свечи 250 т ЕД, 500 т ЕД
3. эметина гидрохлорид	в. капсулы 0,5
4. нистатин	г. суспензия 100 мл
5. бийохинол	д. амп. 1 % - 1 мл

ТЕСТ 12.

Найти соответствие:

Лек. препарат	Форма выпуска:
1. фенасал	а. порошок 2,0
2. нитрофунгин	б. капсулы 0,15
3. хингалин	в. раствор по 15 мл
4. рифампицин	г. табл. 0,1; 0,05
5. бигумаль	д. табл. 0,25, амп. 5 % - 5 мл

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ, ПРОТИВОСПИРАХЕТОЗНЫЕ, ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫЕ, ПРОТИВОАМЕБНЫЕ, ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ СРЕДСТВА»

Тест № 1 - 1, 2, 6

Тест № 2 - 1, 3, 4

Тест № 3 - 2, 3, 5

Тест № 4 -1, 4, 6

Тест № 5 -2, 5

Тест № 6 -1, 3, 5

Тест № 7 - 1в, 2д 3г, 4б, 5а

Тест № 8 - 1в, 2г, 3д, 4а, 5б

Тест № 9 - 1д, 2в, 3а, 4б, 5г

Тест № 10 -1в, 2а, 3б, 4д, 5г

Тест № 11 - 1в, 2а, 3д, 4б, 5г

Тест № 12 - 1а, 2в, 3д, 5г