

## **Уважаемый студент!**

Вы вступили на тропу знаний, этот путь тернист, но Вы настойчивы и любознательны. Не забывайте, «Дорогу, осилит идущий!»

В процессе изучения материала не отвлекайтесь на посторонние дела. Время бежит неумолимо. Желаю успеха в изучении нового материала по темам. Уверена - у Вас, всё получится.

Перед работой в рабочей тетради внимательно изучите материал лекции дома. Предполагаю, что объём материала Вам показаться огромным. Но Вы уже знакомы с поговоркой: «Глаза боятся, а руки делают». У Вас все получится, ведь у Вас есть стремление узнать больше. Хочу предостеречь от ошибки, которую Вы часто допускаете, работая над информацией. Для достижения цели, мало - просто читать информацию, её надо внимательно изучать малыми блоками, записывать в тетрадь основную мысль, изложенную в них. Поэтому, закончив изучение теоретического материала, мы проверим, насколько прочно усвоен материал. Для этого Вы должны выполнять материал в рабочей тетради после каждого занятия.

## **Критерии оценки**

**«Отлично»** - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, без ошибок.

**«Хорошо»** - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, при выполнении заданий допущены неточности.

**«Удовлетворительно»** - задания выполнены своевременно, при выполнении заданий допущены, неточности, допущено не более трёх ошибок.

**«Неудовлетворительно»** - задания выполнены несвоевременно, с грубыми ошибками.

## I семестр IV курс

### Занятие № 2

Тема: Сестринская помощь при болезнях желчевыводящих путей гепатитах и циррозах печени.

**Задание 1.** Дайте определение:

Хронический холецистит – \_\_\_\_\_

Хронический холангит – \_\_\_\_\_

Желчекаменная болезнь – \_\_\_\_\_

Дискинезия желчевыводящих путей – \_\_\_\_\_

Печёночная колика – \_\_\_\_\_


**Задание 2.** Выделите из перечня составные части желчи:

Вода, гемоглобин, билирубин, креатинин, желчные кислоты, микроэлементы, мочевины.

**Задание 3.** Заполните таблицу «Слепое зондирование (тюбаж)».

	Слепое зондирование
Показания	
Цель проведения	
Методика проведения	
Противопоказания	

**Задание 4.** Заполните схему «Особенности сестринского процесса при хроническом холецистите и хроническом панкреатите»



**Задание 5.** Заполните таблицу «Диетотерапия при заболеваниях печени и желчевыводящих путей».

<i>№ стола</i>	<i>Тип кулинарной обработки</i>	<i>Кратность приёмов пищи</i>	<i>Разрешённые продукты и блюда</i>	<i>Запрещённые продукты и блюда</i>

**Задание 7.** Выпишите рецепты:

фестал в драже (по 1 драже во время еды)	раствор но-шпы 2%-2мл (по 2мл внутримышечно 1 раз в день)
контрикал 10000 ЕД (по 20000 ЕД внутривенно капельно, развести в 500мл 5% глюкозы)	аллохол в таблетках (по 2 таблетки 3 раза в день после еды)
раствор анальгина 50%-2мл (по 2 мл внутримышечно 1 раз в день)	раствор промедола 2% 1мл (по 1 мл подкожно 1 раз в день)


**Задание 8.** Решите кроссворд.

По горизонтали:

- 1 – место образования желчи (анатомический орган)
- 2 – рентгенологический метод исследования желчного пузыря
- 3 – желчный пигмент

По вертикали:

- 1 – приступ острой боли, обусловленный спазмом или облитерацией желчного потока
- 2 – нарушение моторики желчевыводящих путей
- 3 - растение, цветки которого обладают желчегонным действием
- 4 – лекарственный препарат, спазмолитик
- 5 – анатомический орган, в который в норме поступает желчь из желчного пузыря.



**Задание 9.** Дайте определение:

Хронический гепатит – \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Цирроз печени – \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Задание 10.** Перечислите функции печени (всего 5):

1. \_\_\_\_\_


2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. -ферментообразующая

5. \_\_\_\_\_

**Задание 11.** Заполните схему «Особенности сестринского процесса при циррозе печени».



**Задание 12.** Решите задачу.

В гастроэнтерологическое отделение поступил больной.

Данные сестринского обследования: жалобы на тяжесть в правом подреберье, слабость, утомляемость, снижение аппетита, одышку в горизонтальном положении, периодически – тошноту, запоры. Сон нарушен из-за одышки.

Считает себя больным около 1 года, когда появилась слабость, снизился аппетит. Не обследовался, не лечился. Около месяца назад отметил увеличение живота на фоне общего снижения веса, появление одышки. Обратился в поликлинику, был обследован и направлен на лечение.

Полтора года назад переболел вирусным гепатитом В. Употребляет алкоголь ежедневно около 0,5 л. Курит по 1 пачке сигарет в день. Диету не соблюдает. Наследственность не отягощена. Не работает.

Объективно: общее состояние средней тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые желтушны. Пониженного питания. На коже туловища и лица отмечаются единичные сосудистые звёздочки. Видимого увеличения лимфоузлов нет.

Температура тела-37,2<sup>0</sup>С.

Дыхание везикулярное, в нижних отделах ослаблено, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичны, ЧСС = 98 в мин., АД=130/100 мм. рт. ст. Пульс 98 в мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения, одинаков на обеих руках.

Язык малиновый. Живот имеет форму «лягушачьего», на передней брюшной стенке просматривается «голова медузы». При пальпации живот болезненный в правом подреберье.

Пациент подавлен, угнетён, испытывает страх перед лечебными процедурами (абдоминальной пункцией).

Задания:

- 1) Выявите нарушенные потребности и проблемы пациента;
- 2) Определите цели ухода и модель ухода;
- 3) Составьте план сестринских вмешательств с мотивацией.

*Нарушенные потребности:* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Проблемы пациента. Настоящие:* \_\_\_\_\_

---

---

---

*Из них приоритетные –* \_\_\_\_\_

---

---

---

*Цели краткосрочные:* \_\_\_\_\_

---

---

---

*Цели долгосрочные:* \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*План сестринских вмешательств при уходе за больным  
циррозом печени.*

<i>Сестринские вмешательства</i>	<i>Мотивация</i>


**Задание 13.** Вычеркните продукты, запрещённые к употреблению при хроническом гепатите и циррозе печени:



**Задание 15.** Выпишите рецепты.

Преднизолон для парентерального введения	эссенциале- форте в капсулах (по 2 капсулы 3 раза в день во время еды)
гипотиазид 0,025 в таблетках (по 2 таблетки утром натощак)	верошпирон 0,025 в таблетках (по 1 таблетке 3 раза в день)
раствор аскорбиновой кислоты 5% 1мл (по 1 мл внутримышечно 1 раз в день)	раствор тиамина бромиды 3% 1мл (по 1 мл внутримышечно 1 раз в день)

**Задание 16.** Решите кроссворд.

По горизонтали:

- 1 – изменение цвета кожи и слизистых при поражении печени
- 2 – воспаление печени
- 3 – препарат из группы глюкокортикоидных гормонов
- 4 – скопление жидкости в брюшной полости
- 5 - поражение печени с нарушением дольковой структуры

По вертикали:

- 1 – печёночная клетка
- 2 – гепатопротектор
- 3 – взятие живой ткани на гистологическое исследование
- 4 – употребление этого продукта ведёт к развитию цирроза печени
- 5 – помощь при асците
- 6 – частый симптом при желтухе.

